



FICHA TECNICA
Rubric® 125 SC
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Epoxiconazole Technical:125 g/l

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 litro.

GENERALIDADES

RUBRIC® 125 SC es un fungicida de amplio espectro del grupo de los triazoles, tiene propiedades protectantes, curativas y erradicantes. Actúa de manera sistémica a través del xilema; asciende y se distribuye rápidamente en las hojas. Entre sus principales blancos se encuentran hongos patógenos como ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis L P.C/ha	PC	PR
Banano	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.8 litros /ha	0 Días	2 horas
Café	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.5 litros /ha en forma preventiva o con los primeros síntomas. 0.6 litros /ha en forma curativa con infección moderada.	30 días	2 horas

P.C.: Periodo de Carencia: Tiempo requerido entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo requerido entre la última aplicación y la entrada de personal sin equipo de protección al área tratada.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

RUBRIC® 125 SC se aplica por aspersión al follaje de las plantas susceptibles.

Para preparar la mezcla de aspersión, agregue agua hasta el 80% de la capacidad del tanque, agregue un acondicionador de aguas y luego la cantidad recomendada de **RUBRIC® 125 SC** agitándolo bien. Complete el volumen de agua y continúe agitando hasta lograr una mezcla homogénea, luego proceda a realizar la aplicación.

Aplicar **RUBRIC® 125 SC** cuando no se prevean lluvias, de tal manera que no se produzca lavado del producto y se dé un tiempo seco suficiente para que el producto se adhiera a la planta y pueda generar controles satisfactorios.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Aplicar **RUBRIC® 125 SC** utilizando un volumen adecuado de agua y con equipos eficientes, debidamente calibrados, dotados de boquillas en buen estado, de gota fina, con el fin de garantizar un buen cubrimiento y penetración del producto.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han reportado efectos en los cultivos sucesivos.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación

RUBRIC® 125 SC no presenta efecto fitotóxico sobre los cultivos recomendados, cuando es utilizado con la dosis y recomendaciones de uso dadas en la etiqueta del producto.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole esta etiqueta.

Generales:	•El producto contiene destilados del petróleo que pueden causar neumonía por aspiración. En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica.
Ojos:	•Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión:	•Acudir al médico inmediatamente. Inducir al vómito únicamente si la persona esta conciente y ha ingerido una cantidad muy grande del producto. Nunca provocar el vómito en una persona inconciente ni administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado. Dado que el producto contiene solventes, en caso de vómito, se puede presentar irritación de las vías respiratorias y del tracto digestivo.
Inhalación:	•Llevar la víctima al aire fresco. Si la víctima no esta respirando, suministre respiración artificial boca a boca o con ayuda de una máscara de respiración u otro dispositivo médico de respiración. Si los síntomas continúan busque atención médica inmediata.
Piel:	•Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica.
Antídoto:	No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

Síntomas de intoxicación: Puede causar debilidad, diarrea, convulsiones. El contacto con los ojos ó la piel puede generar irritación.

Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir tratamiento sintomático y de recuperación general.

advertencia: “Ningún envase QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS debe utilizarse para guardar alimentos o agua PARA CONSUMO”.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces ESTE envase Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN la mezcla de aplicación. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA TAL FIN.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
II:MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO